



**Herning**  
Kommune

Cornelis Willem Arie van Schaik  
Engebækvej 38  
7270 Stakroge

Miljø og Klima  
Rådhuset, Torvet  
7400 Herning  
Tlf.: 9628 2828  
Lokal 9628 8053

mikpk@herning.dk  
www.herning.dk

Sagsnummer:  
09.17.60-K08-68-16

Kontaktperson:  
Pernille Kjeldsen

Dato: 02-06-2016

CVR-nr.: 16957399  
P-nr.: 1001192193  
CHR-nr.: 22626

### **Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser**

Anmeldelse skift i dyretyper dateret den 1. august 2011  
Anmeldelse skift i dyretyper dateret den 13. august 2014

### **Tilsynsbrev**

Pernille Kjeldsen, Herning Kommune, har den 25. maj 2016, udført miljøtilsyn på Engebækvej 38, 7270 Stakroge.

Tilsynet blev udført som et deltilsyn, hvor landbrugets væsentligste miljøforhold blev gennemgået

### **Konklusion**

Miljøtilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

### **Orientering om krav til opbevaring af kompost i markstakke.**

*Kompost* må opbevares i marken, såfremt tørstofprocenten er mindst 30 % for ethvert delparti. Herudover skal markstakken overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning<sup>1</sup>.

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen<sup>2</sup> skal *kompoststakke* opfylde gældende afstandskrav, og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

*Kompost* må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkerne må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige optegnelser over markstakkerne. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagingsperiode og placering f.eks. ved angivelser på et kort.

<sup>1</sup> § 13 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.

<sup>2</sup> § 8 i Lov nr. 1572 af 20/12 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

### *Betegnelsen for Kompost:*

Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4 måneder i gennemsnit.

Oplaget skal endvidere opfylde følgende afstandskrav:

- 25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg.
- 50 m til almene vandforsyningsanlæg
- 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer.
- 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
- 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
- 15 m til beboelse på samme ejendom.
- 30 m til naboskel.

Oplaget må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

### **Bemærkninger om jordforurening**

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### **Rettelser og offentliggørelse**

Har du kommentarer eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Pernille Kjeldsen, e-mail: mikpk@herning.dk eller tlf. 9628 8053.

Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.

### **Brugerbetaling**

Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, dvs. forberedelse, selve tilsynet og afrapportering. Der opkræves ikke brugerbetaling for kørsel.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup>.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Vedlagt:  
Tilsynsrapport  
GHI oversigt

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2. december 2015.

**GHI Engebækvej 38, Stakroge  
CVR 16957399**

**Tilladt dyrehold ud fra anmeldeordningen fra den 30. juni 2014:**

183 stk. Malkeko (*sengestald m spalter bagskyl eller ringkanal*)  
10 stk. malkeko på dybstrøelse  
33 stk. opdræt 0-4 mdr. på dybstrøelse  
13 stk. Kvier (23-25 mdr.) (*sengestald m spalter bagskyl eller ringkanal*)  
92 stk. tyrekalve 40-220 kg på dybstrøelse  
2 stk. ungtyre (220-500 kg) (*sengestald m spalter bagskyl eller ringkanal*)

**Planperiode 2014-2015**

170,7 stk. malkeko på *sengestald m fast gulv*  
10 stk. malkeko på *sengestald med fast drænet gulv med skraber*  
10 stk. malkeko på dybstrøelse  
40,7 stk. opdræt (0,7-4,5 mdr.) på dybstrøelse  
6,4 stk. kvier (22,8-23,7 mdr.) på *sengestald med fast drænet gulv med skraber*  
79 stk. tyrekalve (43-59,8 kg) på dybstrøelse  
1 stk. ungtyr (226-783 kg) på *sengestald med fast drænet gulv med skraber*

***Staldanlæggene bør tilrettes i GHI således de stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen, Engebækvej 38, Stakroge***